



Power Generators

ESE 608 DHG ES Diesel DIN Super Silent Plu

Artikel-Nr.: 156312

Hauptmerkmale	
Generatortyp	Duplex
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	6.0/4.8
Dauerleistung 1~ [kVA/kW]	4.0/3.6
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	8.7/21.7
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	54

Motor	
Motortyp	Hatz 1B 50
Bauart	1-Zyl. 4-Takt OHV
Hubraum [cm³]	517
Leistung bei 3000 U/min	7,6
CO2- Emissionen [g / kWh]	829,69
CO2 Testverfahren	NRSC-D2
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt [I]	6
Laufzeit bei 75% Last [h]	5
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	97
Gewicht ca. [kg]	150
Maße L x B x H [mm]	700 x 440 x 580
Steckdosen	3 x 230V 16A
	1 x 400V CEE 16A

"Diese CO2-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar".

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Neckartenzlinger Str. 39 D - 72658 Bempflingen, Germany Fax.: +49 (0) 7123-9737-50 www.endress-stromerzeuger.de

