

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

<p>Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">1901738 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2019-02-18</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2024-02-17</td> </tr> </table>	Nr.	1901738 01 86	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2019-02-18		Gültig bis: *	2024-02-17	
Nr.	1901738 01 86	KP											
Bescheinigungsnummer													
Ausstellungsdatum:	2019-02-18												
Gültig bis: *	2024-02-17												
<p>Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg</p>	<p>Beschreibung der PSA: Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Typ:</td> <td style="width: 85%; text-align: right;">XR-S3-K</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">und</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Schutzfunktion:</td> <td style="width: 85%; text-align: right;">S3, SRC, HI, CI, WR, HRO</td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td style="text-align: right;">II</td> </tr> </table> <p>Angewandte Prüfgrundlagen: DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011) DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</p>	Typ:	XR-S3-K		mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm		und		mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen	Schutzfunktion:	S3, SRC, HI, CI, WR, HRO	Zertifizierungskategorie: **	II
Typ:	XR-S3-K												
	mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm												
	und												
	mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen												
Schutzfunktion:	S3, SRC, HI, CI, WR, HRO												
Zertifizierungskategorie: **	II												

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1
 ** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

<p>Prüfstelle [Expertisen]: PFI [1406750-01/03-20-01, 1406749-01/02-20-01, 1309452-01/17-20-01, 1309452-07-20-01a, 1309130-01/03-20-01, 1508806-01-00-01/02, 1809465-01-00-01, 1610848-01-00-01/07_1701313-01-00-01, 1707887-01-00-01/05, 1800865-02-00-01/02a, 1501157-01-00-01, 1802073-01-00-01/05a, 1307145-01-00-01/02a] INTERTEK [GZHT90405895], INESCOP [R-17097107, R-17097085], MIRTA KONTROL [1333-1/17, 1185-1/18] TÜV Rheinland [21256830 001, 21282656 001], CIMAC [RP 2017/2870-1-RP-3], FILK [162958], SATRA [FWT0253142/1701/2, FWT0261684/1/1735, FWT0232634/1508/Z, FWT0226059/1426/G]</p>
<p>Bemerkungen: Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1</p>

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1901738 01 86** KP
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2019-02-18**
Gültig bis: * **2024-02-17**

Typ:	XR-S3-K mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, SRC, HI, CI, WR, HRO
Machart:	Klebe-gezwickt
Größenbereich:	UK 3,5 - 15
Laufsohle:	Gummi-/PUR-Zweischichtensohle, Artikel XR, Farbe schwarz
	
Zehenschutzkappe:	Kunststoffkappe Contender Composite, Artikel HX-XR, Farbe grau
Brandsohle:	Cellulosefaservlies Texon T39 U Golf 2,5 mm, Farbe braun
Durchtrittssichere Einlage:	Nicht-metallische Einlage IBISAFE 32-A36

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Beschreibung des Typs:	Nr. 1901738 01 86	KP
	<small>Bescheinigungsnummer</small>	
	Ausstellungsdatum:	2019-02-18
	Gültig bis: *	2024-02-17

Typ:	XR-S3-K mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, SRC, HI, CI, WR, HRO
Max. orthopädische Zurichtung:	25 mm in allen Bereichen
	
Einlegesohle:	<p>- BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</p> <div style="text-align: center;">  </div>

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1901738 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-K
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und
 mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-02-18**

Gültig bis: * **2024-02-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR3 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR1 AIRPOWER XR1 Lady 	C	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR21 AIRPOWER XR21 MSLR AIRPOWER XR21 DCCS 	C	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1901738 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

**XR-S3-K
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und
mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: 2019-02-18

Gültig bis: * 2024-02-17

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1901738 01 86 02** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-K
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und
 mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-05-28**

Gültig bis: * **2024-02-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Auch mit Laufsohle:

Gummi-/PU-Zweischichtensohle, Artikel XR (05 00 341), Farbe schwarz



Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR3 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR1 AIRPOWER XR1 Lady 	C	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1901738 01 86 02** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-K
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und
mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2020-05-28**
 Gültig bis: * **2024-02-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR21 AIRPOWER XR21 MSLR AIRPOWER XR21 DCCS 	C	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2003106-01/02-20-01a, 2003107-01/02-20-01a]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1901738 01 86 03** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-K
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und
mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-06-15**
 Gültig bis: * **2024-02-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Erweiterung Größenbereich:


UK 3 – 15

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR1 AIRPOWER XR1 Lady 	C	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1901738 01 86** **04a** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-K
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und
mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-05-03**
 Gültig bis: * **2024-02-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Auch mit Einlegesohle:

Ganzflächig, BLACK EAGLE SAFETY, Schaumstoff mit
Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit
blauem, rotem oder gelbem Schaum



Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

- SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug*
- SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug*
- SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug *
- SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz
- SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore
- SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore

* mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 1901738 01 86	04a	KP
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>	
Ausstellungsdatum:	2022-05-03	
Gültig bis: *	2024-02-17	

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-K
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und
mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR3 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR1 AIRPOWER XR1 Lady 	C	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR21 AIRPOWER XR21 MSLR AIRPOWER XR21 DCCS 	C	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ:

**XR-S3-K
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und
mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen**

zu Nr. 1901738 01 86 04a	KP
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>
Ausstellungsdatum:	2022-05-03
Gültig bis: *	2024-02-17

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:
PFI [2200368-01/04-20-01, 2200369-01-20-01, 2106073-01/02-20-01, 1800406-01-00-01/09]
TÜV Rheinland [DE21B0LW 003]
MIRTA-KONTROL [1321-1/21]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193